



Mein ganz persönliches Fenster



polybau[®]
macht Fenster *persönlich!*

Alles aus einer Hand
Fenster | Türen | Sonnenschutz | Montage | Service



polybau

macht Fenster *persönlich!*

Polybau: **Alles aus einer Hand für Ihr Projekt.**

Als Traditionsunternehmen bietet Polybau seit über 4 Jahrzehnten in Niederösterreich und Wien ein starkes Leistungspaket. Fachberatung, Qualitäts-Produkte aus österreichischer Produktion, Montage und Service. Das gesamte Leistungsspektrum des Auftrages wird von Polybau abgewickelt. So ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zeichnet unser Programm aus. Unser Team mit Fenster-Profis aus der Region garantiert Ihnen die fachgerechte Auftragsabwicklung inklusive Montage und Service.

Die regionale Nähe und die Gesamtabwicklung inklusive Montage und Service sind der besondere Polybau-Vorteil: Alles aus einer Hand.

Wir freuen uns darauf, Ihr persönliches Projekt für ein neues Zuhause zu verwirklichen!

Ihr Polybau Team

Innovative Fenster-Technologie. Qualität aus Österreich.

Top-Wärmedämmung

Profil-Technologie und High-Tech Wärmeschutzglas aus Österreich, die höchste Ansprüche an Energieeffizienz erfüllen.



Stabilität

Spezielle Verklebungstechnik zwischen Rahmen und Glas für höhere Stabilität.

Langlebigkeit

Flügelheber für einwandfreies Schließen des Flügels - auch noch nach vielen Jahren.



Komfort

Beschlag Verriegelungsbolzen sorgen für leichtgängige Beschlagsverriegelung und weniger Verschleiß. 3-dimensional einstellbarer Drehkipp-Beschlag.

Top Safety Einbruchschutz

mit doppelwandigem solidem Mitteldichtungssteg. Für höhere Sicherheit und bessere Dichtheit. Wirkt gegen Kondensatbildung im Falzbereich.



Reinigungsfreundlichkeit

Der glatte Rahmen ohne Nuten ist formschön und leichter zu reinigen.

Elegantes Design

Verdeckter Beschlag für elegantes Design: Schöner und reinigungs-freundlicher.



Lärm- und Schallschutz

Für ein ruhiges behagliches Zuhause. Top Schallschutz mit Spezial-Schallschutz-Gläsern.







polybau
macht Fenster *persönlich!*

Mit Sicherheit wohlfühlen. Einbruchschutz. Fenster von Polybau.

Fenstersicherung

Einen Einbruch durch Fenstersicherung zu verhindern, ist besser als ihn nur mit Alarmanlage zu melden. Die Pilzzapfenverriegelung am Flügel greift in massive Sicherheitsschließstücke aus Stahl am Rahmen ein. Diese Technik wirkt gegen das Aushebeln der Fenster. Versperrbare Griffe verhindern das Öffnen des Fensters von außen. Verbundsicherheitsglas mit Folie erschwert das Einschlagen des Glases. Zusätzlich sind Rahmen und Glas verklebt, um das Ausglasen zu verhindern.



-  Sicherheitspaket Standard Pilzzapfenverriegelung im unteren Bereich, auch beim Stulpflügel
-  Sicherheitspaket 4-Eckensicherung mit Pilzzapfenverriegelung
-  Sicherheitspaket safemax Sicherheits-Beschlag umlaufend wie RC 2
-  Sicherheitspaket RC 2 Pilzzapfenverriegelung umlaufend + VSG Glas speziell verklebt + versperrbarer Griff



Alarmsicherung



Der Adapter mit dem Magnetbolzen wird fix im Flügelprofil montiert. Der Kontakt zeigt an, ob ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Die zusätzliche Sabotageschleife verhindert ein Manipulieren der Verschlussüberwachung. Geeignet für Alarmanlagen und Heizungssteuerung.



Griff mit Druckknopf (G52).



Versperrbarer Griff (G53).

Versperrbarer Griff und Griff mit Druckknopf für erhöhten Einbruchschutz und Kindersicherheit.



MATRIX S.LINE

Elegant Energiesparen.



Das Premium-Fenster MATRIX S.line mit dem harmonisch geschwungenen Profil-Design erfüllt höchste Ansprüche an Energieeffizienz und zeitlose Eleganz.

Qualität mit Liebe zum Detail.

Starker Rahmen mit 5 Wärmeschutzkammern und Bautiefe von 85 mm für exzellente Stabilität und Wärmedämmung.

Mehr Licht, solare Gewinne und Wohlbefinden durch elegante schmale Ansichtsbreite von 112 mm. Bei 2-flügeligen Fenstern ist das schlanke Profil in der Mitte (Stulp) mit nur 116 mm Ansichtsbreite ein wichtiger Vorteil – gerade auch bei Renovierungen mit im Vergleich zu herkömmlichen Fenstern mit klobigem breitem Stulpprofil.

Doppelwandiger solider Mitteldichtungssteg mit Isolierkammern für bessere Wärmedämmung, Einbruchschutz und Dichtheit und gegen Kondensatbildung im Falz. Der solide doppelwandige Mitteldichtungssteg ist die Premium-Konstruktion, die sich durch besonders langlebige wartungsfreie Qualität auszeichnet.

Serienmäßig Verklebung von Glas und Flügel-Profil für höhere Stabilität, besseren Wärme- und Einbruchschutz.

Elegant harmonisch profiliertes halbflächenversetztes Design, innen modern geradlinig und damit besonders reinigungsfreundlich.

Serienmäßig 3-fach Wärmeschutzglas und warme Kante - Super-Kälteblocker Glasabstandhalter.

Bei geöffnetem Fenster innen glatter formschöner Rahmen ohne Nuten als Schmutzfänger.



MATRIX S.line in Kunststoff weiß



MATRIX S.line in Kunststoff-Alu für grenzenlose Farbvielfalt, edles Design und besonders widerstandsfähigen Schutz durch Aluminium-Vorsatzschale.

Wärmedämmwert U_w 0,81 W/m²K mit 3-fach Glas U_g 0,6 und Super-Kälteblocker II Glasabstandhalter

Wärmedämmwert U_w 0,74 W/m²K mit 3-fach Glas U_g 0,5 (optional beim Flügel, Fixverglasung U_g 0,6 W/m²K) und Super-Kälteblocker II Glasabstandhalter

Wärmedämmwert U_f Rahmen 1,0 W/m²K

Schalldämmung:

Mit serienmäßigem U_g 0,6 Glas Werte von 36 dB bis 47 dB möglich

MATRIX C.LINE



Das Premium-Fenster MATRIX C.line zeichnet sich mit der geradlinig reinigungsfreundlichen Form als Fenster aus, das immer passt – vom Neubau bis zur Sanierung.

Das Universalgenie. Geradlinige Ästhetik, energieeffizient und reinigungsfreundlich.

Starker Rahmen mit 5 Wärmeschutzkammern und Bautiefe von 85 mm für exzellente Stabilität und Wärmedämmung.

Mehr Licht, solare Gewinne und Wohlbefinden durch elegante schmale Ansichtsbreite von 113 mm. Bei 2-flügeligen Fenstern ist das schlanke Profil in der Mitte (Stulp) mit nur 116 mm Ansichtsbreite ein wichtiger Vorteil – gerade auch bei Renovierungen mit im Vergleich zu herkömmlichen Fenstern mit klobigem breitem Stulpprofil.

Doppelwandiger solider Mitteldichtungssteg mit Isolierkammern für bessere Wärmedämmung, Einbruchschutz und Dichtheit und gegen Kondensatbildung im Falz. Der solide doppelwandige Mitteldichtungssteg ist die Premium-Konstruktion, die sich durch besonders langlebige wartungsfreie Qualität auszeichnet.

Serienmäßig Verklebung von Glas und Flügel-Profil für höhere Stabilität, besseren Wärme- und Einbruchschutz.

Geradlinig ästhetisches Design außen und innen und damit besonders reinigungsfreundlich.

Serienmäßig 3-fach Wärmeschutzglas und warme Kante - Super-Kälteblocker Glasabstandhalter. Optional auch mit 2-fach Glas Ug 1,1 W/m²K möglich.

Bei geöffnetem Fenster innen glatter formschöner Rahmen ohne Nuten als Schmutzfänger.



MATRIX C.line in Kunststoff weiß



MATRIX C.line in Kunststoff-Alu für grenzenlose Farbvielfalt, edles Design und besonders widerstandsfähigen Schutz durch Aluminium-Vorsatzschale.

Wärmedämmwert Uw 0,81 W/m²K mit 3-fach Glas Ug 0,6 und Super-Kälteblocker II Glasabstandhalter

Wärmedämmwert Uw 0,74 W/m²K mit 3-fach Glas Ug 0,5 (optional beim Flügel, Fixverglasung Ug 0,6 W/m²K) und Super-Kälteblocker II Glasabstandhalter

Wärmedämmwert Uw 1,2 W/m²K mit 2-fach Glas Ug 1,1 und Super-Kälteblocker II Glasabstandhalter

Wärmedämmwert Uf Rahmen 1,0 W/m²K

Schalldämmung:

Mit serienmäßigem Ug 0,6 Glas Werte von 34 dB bis 43 dB möglich

Flächenbündiges Design

ALWOOD UND ALEVO

Außen und innen flächenbündig.
Ästhetisch geradlinig.



ALWOOD

in Holz-Alu



ALEVO

in Kunststoff-Alu



Minimalistischer Flügel für mehr Licht.

Ausgezeichnet mit dem Innovationspreis des Umweltministeriums und dem reddot design award.

ALWOOD in Holz-Alu und ALEVO in Kunststoff-Alu sind für intelligentes Sparen perfekt kombinierbar.

101 mm starker Rahmen mit Thermodämmung.

Wärmedämmwert Bestwert ALWOOD U_w 0,69 W/m^2K . Bestwert ALEVO U_w 0,68 W/m^2K .



reddot design award
winner 2013



Ausgezeichnet mit dem
Innovationspreis des österreichischen
Umweltministeriums.

CUBIC 9

Holz-Alu Fenster außen flächenbündig in F.line oder klassisch flächenversetzt in C.line.

CUBIC 9 F

in Holz-Alu



Außen flächenbündig kubisch.

Elegantes geradliniges Design.

Schmale Rahmenansichten für mehr Licht.

87 mm starker Rahmen
mit Thermodämmung 3-seitig.

Wärmedämmwert Bestwert
CUBIC 9 Uw 0,75 W/m²K.

CUBIC 9 C

in Holz-Alu



Außen flächenversetzt.

Klassisch, reinigungsfreundlich.

Schmale Rahmenansichten für mehr Licht.

87 mm starker Rahmen
mit Thermodämmung 3-seitig.

Wärmedämmwert Bestwert
CUBIC 9 Uw 0,75 W/m²K.



LOFT Ganzglas-Design


Für Fixverglasungen im rahmenlosen Design.

Mit Nurglasecken möglich.

Mit Fenstern und Türen in Holz-Alu, Kunststoff-Alu
und Hebeschiebetüren kombinierbar.



Schiebetüren



Wohnraum und Natur verschmelzen

Wunderbar komfortabel und barrierefrei öffnen Polybau Hebeschiebetüren den Wohnraum zum Garten. Bei Hebeschiebetüren in Kunststoff und Kunststoff-Alu macht das sehr schlanke Profil für den Fixteil die nahezu rahmenlose Optik möglich. Bei Hebeschiebetüren in Holz-Alu ist das Fixteil im Ganzglas-Design ausgeführt.



Grenzenlos und barrierefrei

Durch barrierefreie Schwellen im glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK) sind Polybau Hebeschiebetüren besonders gut gedämmt, stabil und komfortabel.

Parallel-Schiebe-Elemente mit Komfort-Bedienung

Durch das umlaufende Rahmenprofil ist der Übertritt zwar etwas höher aber die Kosten geringer als bei der Hebeschiebetür. Mit spezieller Lüftungsstellung bleibt das Parallel-Abstell-Schiebe-Element (PAS) sicher verriegelt. So ist sogar RC 2 in Lüftungsstellung optional möglich. Hoher Bedienungskomfort: Ein Kraftspeicher im Beschlag sorgt für federleichtes Bedienen.



Sonderformen und Sprossen



Kunststoff-Kunststoff-Alu Sprossen
in den Breiten 30 mm, 52 mm,
97 mm mit oder ohne Glasabstand-
halter möglich.



Sprossen im Glas in den Breiten 8
mm (Helima Blei), 18 mm, 26 mm,
45 mm möglich.



Fensterbänke

Alu-Fensterbänke mit Gleitabschluss für außen



Natureloxiert, Silber



RAL 6005 Moosgrün



RAL 8017 Schokobraun



RAL 7016 Anthrazit



H 54



T 77



T 75



T 71

Gußmarmor-Fensterbänke für innen und außen



H 91



H 95



H 330 M



H 332 M



P 160



P 190



P 150



P 180

Granit-Fensterbänke für für innen und außen



Royal Black



Meera White



Granit Bayerwald



Rosa Beta



Coffeebrown



Bianco Cristal



Steel Grey



Herschenberger

Farben

machen die Welt bunt.

Die Farbvielfalt beim bei Kunststoff-Alu und Holz-Alu Fenstern von Polybau ist nahezu grenzenlos. Eine sehr breite Palette an Standard- und Sonderfarben macht die kreative Gestaltung leicht. Zusätzlich sind bei Kunststoff-Fenstern auch Holzdekor-Folien möglich.

Farben Aluminium




RAL 7001 Silbergrau




RAL 7004 Signalgrau



RAL 7006 Beigegräu




RAL 7016 Anthrazitgräu
(optional Feinstruktur)



RAL 7012 Basaltgräu




RAL 7030 Steingräu



RAL 7035 Lichtgräu



RAL 9006 Weißaluminium



CO Natur eloxiert




RAL 9007 Graualuminium
(optional Feinstruktur)



RAL 8001 Ockerbraun




RAL 8003 Lehmbräu



RAL 8017 Schokoladenbräu



RAL 8077 Dunkelbräu



RAL 8019 Graubraun



RAL 6005 Moosgräu



DM 02 (Alu-Farbton)



DM 03 (Alu-Farbton)




DB-703 Graumetallic
Feinstruktur hwf



S-Rost Feinstruktur hwf




S-Sable Feinstruktur hwf




S-Dune Feinstruktur hwf



H35 Holzstruktur
(Alu-Farbton)




H44 Holzstruktur
(Alu-Farbton)



H45 Holzstruktur
(Alu-Farbton)


Farben Kunststoff Holzdekor




Lärche natur



Mahagoni



Eiche Landhaus



Eiche Dunkel

Griffe und Ornamentgläser



Design-Griff (G17) in Aluminium Silber. Griff auch in weiß möglich. (G18).




Design-Griff (G61) in schwarz.



Design-Griff (G50) in Aluminium Silber. Sicherheitsgriff mit Tresorrasterung



Design-Griff (G46) in Edelstahl mit flacher Griffplatte



Design-Griff (G48) mit Sekustik Funktion (G49)



Hebeschiebetür-Griff



Hebeschiebetür-Griff in Edelstahl (auch in Option Schwarz möglich)



Hebeschiebetür-Griff in Edelstahl CUBIC.DESIGN



Muschelgriff außen für Hebeschiebetüre



Griffe für Parallel-Abstell-Schiebetüre innen

Ornamentgläser



Satinato Weiß



Drahtglas



Rohguß Weiß



Ornament 504



Pave Grün



Uadi Weiß



Altdeutsch Weiß



Satinato Grün



Chinchilla Weiß



Delta Weiß



Linea Weiß



Mastercarrè

Sonnenschutz



Rollladen für optimale Abdunkelung, Wärme- und Schallschutz und Sicherheit



Vorbaurollladen Putzträger



Vorbaurollladen 90° eckig



Vorbaurollladen abgeschrägt



Rollladen mit Insektenschutz



Alu Klappladen



Innenjalousie

Sonnenschutz & Insektenschutz



Raffstore für optimale Beschattung, Raumkühlung und einstellbare Lichtregulierung + Insekteschutz-Schieberahmen



Raffstore-Element mit Putzträger am Fenster vormontiert



Raffstore-Element mit Sichtblende am Fenster vormontiert



Vorsatz-Raffstore-Element mit Putzträger



Insektenschutz Spannrahmen



Insektenschutz Drehrahmen



Insektenschutz Rollo



ROUTE 66 (HA 141)
Seitenteil im Ganzglas-Design bei
Aluminium Türen serienmäßig.



HENRY STREET (HA 304)




FREEMONT STREET (HA 300)




TRAFALGAR SQUARE (HA 152)



QUEENS STREET (HA 120)
Seitenteil im Ganzglas-Design bei
Aluminium Türen serienmäßig.



OXFORD STREET (HA 302)



ABBEEY ROAD (HA 303)



SKYWAY DRIVE (HA 212)



WALNUT STREET (HA 102)



HEAVEN STREET (HA 125)



LENNOX AVENUE (HA 157)



PINE STREET (HA 132)



OLYMPIS (HA 113)



DIAMANTIS (HA 115)



SIRENE (HH 23)



CUBIC 2 (HH 152)

Haustüren

Für jede Anforderung gibt es die passende Türe. Hochwertige Systemtechnik: Aluminium, Kunststoff und Kunststoff-Alu, Holzthermoverbund, Holz-Alu und Massivholz.



Aluminium Haustür-System in den Varianten Rahmen und Türblatt flächenversetzt oder flächenbündig / glattes Türblatt (außen oder beidseitig)



Aluminium Haustür-System 87 in Rahmenbauweise



Aluminium Haustür-System 75 in Rahmenbauweise



Holz Thermoverbund Haustür-System. In den Varianten Rahmen und Türblatt flächenversetzt oder flächenbündig.



Holz-Alu Haustür-System in Rahmenbauweise



Kunststoff Haustür-System in Rahmenbauweise



Sicherheitsschlösser mit sehr massiven und tief eingreifenden Schwenkriegel und Bolzen/Fallen. In den Varianten 5-fach Verriegelung oder Automatikschloss möglich.



Die biometrischen Daten des Fingers dienen als Schlüssel. Die Option Fingerkey ist im Türblatt integriert oder als Unterputzdose möglich.



Elegante Design-Rollenbänder für alle innen aufgehenden Türen.

Spezialist für Sanierung: Die Montageprofis von Polybau



Fenstertausch ist Sparen für Genießer.

Vorher ist der Platz am Fenster kalt und zugig, die Räume dunkel. Nach dem Fenstertausch ist der Platz vor dem Fenster behaglich warm. Dazwischen liegt der Fenstertausch durch die Montageprofis von Polybau.



Eine besondere Stärke von Polybau ist der Fenstertausch mit eigenem Montageteam. Fachgerecht werden Ihre alten Fenster ausgebaut und neue energieeffiziente Fenster montiert. Besondere Aufmerksamkeit legen unsere Montageteams darauf, dass in Ihrem Zuhause beim Fenstertausch schonend und sorgsam gearbeitet wird.

Gerne beraten wir Sie über den fachgerechten Fenstertausch in Ihrem Zuhause.




Das Polybau Service- und Montageteam für Sie unterwegs.



Mein **WOW** Effekt
nach dem Fenstertausch.

Behaglich warm und lichtdurchflutet. Fenstertausch ist Sparen für Genießer.



Polybau Fenster GmbH

Amstetten

A-3300 Amstetten
Mitterfeldstraße 24
Tel. 07472/64545-0
office@polybau.at

Wien

A-1140 Wien
Linzer Straße 266-268
Tel. 01/6161717
wien@polybau.at

Krems

A-3500 Krems
Hafenstraße/Weinzierl 61
Tel. 0676 / 836 45 236
krems@polybau.at

St. Pölten

A-3100 St.Pölten
Josefstraße 34
Tel. 0676 / 83 645 230
stpoelten@polybau.at

Baden

A-2500 Baden
Braitnerstraße 47
Tel. 0676 / 83 645 682
baden@polybau.at

Waidhofen/Ybbs

A-3340 Waidhofen
Unterer Stadtplatz 26
Tel. 0676 / 83 645 233
waidhofen@polybau.at

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen im Prospekt und den Original-Produkten auftreten. Satz- und Druckfehler vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. 03/2019